



Crna Gora
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE
Broj : UPI-101/2-02-369/3
Podgorica, 15.03.2018. godine

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu člana 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore”, br. 54/16), člana 21a Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Službeni List Crne Gore”, 5/12, 25/12, 61/12, 20/13, 17/14, 6/15, 80/15, 35/16, 41/16, 73/16, 3/17 i 19/17), člana 18 i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Službeni List Crne Gore”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), a odlučujući po zahtjevu »Elektroprivrede Crne Gore« AD Nikšić, FC Proizvodnja, HE Piva (broj: UPI-101/2-02-369/1 od 05.03. 2018. godine) **donosi**

RJEŠENJE

I DOZVOLJAVA SE »Elektroprivredi Crne Gore« AD Nikšić, FC Proizvodnja, HE Piva obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti vezanih za izvođenje detaljnih geotehničkih istraživanja Mratinjskog klizišta na katastarskim parcelama broj: 94, 195, 1200, 1202, 1190, 1189, 1188, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1181, 1182, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 110 i 94/2 sve u okviru K.O. Vučevo Opština Plužine, u okviru zaštićenog područja Park prirode Piva.

II Podnosilac zahtjeva »Elektroprivreda Crne Gore« AD Nikšić, FC Proizvodnja, HE Piva je dužan da prilikom izvođenja radnji, aktivnosti i djelatnosti iz stave I ovog rješenja angažuje Nadzorni organ koji je u obavezi primijeniti sljedeće mjere:

1. prati stanje i vodi evidenciju o obimu uništavanja prirodne vegetacije prilikom izvođenja istraživanja, a naročito prilikom (ručnog) iskopa 2 istražna bunara, bušenja 8 istražnih bušotina i omogućavanja pristupa bušačkoj garnituri do lokacija bušotina (B3 i B4);
2. ograniči maksimalno dozvoljene površine na kojima se može izvršiti djelimično uništavanje prirodne vegetacije to: 1.) 50 m² ukupno za površinu na kojoj se vrši iskop i odlaganje iskopanog materija za 2 istražna bunara, t.j. 25 m² za pojedinačni bunar; 2.) 80 m² za površinu na kojoj se vrši bušenje, smještanje bušačke garniture i privremeno odlaganje (38) uzoraka tla / stijenske mase prije njihovog pakovanja u drvene sanduke i daljeg transporta do laboratorije, t.j. 10m² po pojedinačnoj bušotini, 3.) maksimalno 1,5 m širine za prosijek – potkresivanje grana kojim se omogućava pristup bušačkoj garnituri do lokacija bušotina B3 i B4 u ukupnoj dužini od najviše 500 m, t.j do 250 m do lokacije bušotina B3 i do 250 m do lokacije bušotine B4;
3. prati stanje i vodi evidenciju o vraćanju u prvobitno stanje površina koje budu zauzete za odlaganje iskopanog materijala iz istražnih bunara, odnosno uzoraka tla / stijenske mase;



AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 446 500
Fax: +382 20 618 250 • epamontenegro@gmail.com • www.epa.org.me

4. u slučaju pojave nepredviđenih / neočekivanih oštećenja prirodnih vrijednosti od radnji, aktivnosti i djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja, bez odlaganja i u pisanoj formi obavještava Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine i Ekološku inspekciju.


III Radnje i aktivnosti vezane za izvođenje detaljnih geotehničkih istraživanja Mratinjskog klizišta, Opština Plužine, u okviru zaštićenog područja Park prirode Piva trajaće 60 dana izvršice se najkasnije do 31.12.2018. godine.

Obrazloženje

»Elektroprivrede Crne Gore« AD Nikšić, FC Proizvodnja, HE Piva podnijelo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine zahtjev (broj: UPI-101/2-02-369/1 od 05.03.2018. godine) za izdavanje dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u okviru zaštićenog područja Park prirode Piva, vezanih za izvođenje detaljnih geotehničkih istraživanja Mratinjskog klizišta na katastarskim parcelama broj: 94, 195, 1200, 1202, 1190, 1189, 1188, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1181, 1182, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 110 i 94/2 sve u okviru K.O. Vučevo Opština Plužine. U predmetnom zahtjevu dat je detaljan opis lokacije i vrijeme trajanja planiranih istraživanja. Takođe u detaljnom opisu karakteristikama projekta između ostalog je navedeno da prilikom istražnih radova sjevernog dijela klizišta se planira ugradnja inklinometrijskih konstrukcija i iskop dva bunara okna približne dubine 7-10 m, do ulaska ulaska minimum 1 m. Dok je na južnom dijelu klizišta planirano 26 geoelektričnih sondiranja duž sedam geoelektričnih profila od kojih su dva profila po 1000 m multielektrodnog profilisanja. Takođe je navedeno da se na istoj strani klizišta planira izvođenje osam istražnih bušotina dubine od 50 do 100 m – ukuno bušenje 550 m (BH1 – 6). Dalje je navedeno da je u sjevernom dijelu klizišta planirano izvođenje dva istražna okna, te da će se nakon svih aktivnosti uzimanja uzoraka izvršiti zatrpavanje, planiranje i dovođenje terena u prvobitno stanje, kao i to će se bušenje izvršiti pomoću bušačkih garnirura koje su novije generacije tako da su incidenti sa ispuštanjem ulja i maziva minimalni.

U postupku rješavanja predmetne upravne stvari unutar Agencije za zaštitu prirode i životne sredine je 07.03.2018. godine putem dopisa (broj: UPI-101/2-02-369/1-1) tražena stručna ocjena o uticaju planiranih radnji, aktivnosti i djelatnosti na navedeno zaštićeno prirodno dobro. Pomenuta ocjena (UPI-101/2-02-369/1-2) je od strane Sektora za zaštitu prirode, monitoring, analizu i izvještavanje dostavljena 14.03.2018. godine.

Nakon razmatranja predmetnog zahtjeva i navedene stručne ocjene ovaj organ je našao da lokacije na kojima treba da budu izvedena detaljna geotehnička istraživanja Mratinjskog klizišta od strane »Elektroprivrede Crne Gore« AD Nikšić, FC Proizvodnja, HE Piva se nalaze u zaštićenom prirodnom dobru Park prirode (ranije Regionalni park) „Piva“ i to jednim dijelom u I-voj, a drugim dijelom u II-oj zoni zaštite, prema grafičkom prikazu zona zaštite u okviru *Odluke o proglašenju Regionalnog parka „Piva“*. Od negativnih uticaja planiranih radnji, aktivnosti i obavljanja djelatnosti vezanih za izvođenje detaljnih geotehničkih istraživanja Mratinjskog klizišta, za prirodne vrijednosti Parka prirode „Piva“ najznačajnije je (prostorno) ograničeno uništavanje prirodne vegetacije do kojeg će doći prilikom: ručnog iskopa 2 istražna bunara dubine 7 – 10m, bušenja 8 istražnih bušotina dubine 50-100m (ukupno 550m) i omogućavanja pristupa bušačkoj garnituri do lokacija bušotina B3 i B4 (prosijek). Nakon raskopa, istražni bunari treba da budu zatrpani (materijalom od iskopa) a prethodno zauzeti teren (na kome je odlagan materijala od iskopa) doveden u prvobitno stanje. Ostali negativni uticaj planiranih



AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

IV Profeterske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 446 500
Fax: +382 20 618 250 • epamontenegro@gmail.com • www.epa.org.me

geotehničkih istraživanja obuhvataju: (i) privremeno zauzimanje manjeg dijela prirodnih površina za odlaganje iskopanog materijala iz istražnih bunara, odnosno (38) uzoraka tla / stijenske mase prije njihovog pakovanja u drvene sanduke i daljeg transporta do laboratorije, kao i (ii) neplanirano / nehotečno ispuštanje ulja i maziva iz angažovanih bušačkih garnitura. Manje negativne uticaje sa prostorno i vremenski ograničenim obimom imaće aktivnosti geoelektričnog sondiranja na 26 tačaka duž 7 profila od kojih su 2 profila predviđena na 1000m multielektrodnog profilisanja.

Po podacima iz zahtjeva, izvođenje detaljnih geotehničkih istraživanja Mratinjskog klizišta neće uticati na zagađenje i režim podzemnih voda, dok je Nadzornom organu, pored ostalog, data uloga – zaduženje da sprovi mjerne zaštite životne sredine.

Uzimajući u vidu gore navedeno uticaji radnji, aktivnosti i obavljanje djelatnosti vezanih za izvođenje detaljnih geotehničkih istraživanja Mratinjskog klizišta neće dovesti do značajnijeg oštećenja zaštićenog prirodnog dobra – Parka prirode „Piva“, odnosno ključnih prirodnih vrijednosti koje se štite u okviru njegove I-ve i II-ge zone zaštite. Zavisno od sastava biljnih vrsta i uslova staništa pojedinih lokacija, oporavak i vraćanje uništene prirodne vegetacije u prirodno stanje može se očekivati u periodu od 1 do 3 godine nakon završetka istraživanja, čime su se stekli uslovi za izdavanje dozvole podnosiocu zahtjeva.

Takođe, ovim rješenjem je utvrđena obaveza podnosiocu zahtjeva da se pridržava mjera iz stava II dispozitiva ovog rješenja prilikom vršenja predmetnih radnji, aktivnosti i djelatnosti.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, preko ovog organa.

Ovlašćeno službeno lice

Jelena Leković



Dostavljeno:

- »Elektroprivrede Crne Gore« AD Nikšić, FC Proizvodnja, HE Piva, 81435 Plužine
- Uprava za inspeksijske poslove: Ekološka inspekcija
- a/a
- 02



AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 446 500
Fax: +382 20 618 250 • epamontenegro@gmail.com • www.epa.org.me